

Kályhacsempe árak: A feltüntetett árak színelár

Egész csempék	Jelölés	Szám	Ár
Takaró	T	27	2 125.-
Mélytányéros	Mt	36	2 125.-
Tányéros	Ta	24	2 125.-
Golyós	G	15	2 125.-
Gyémántos	Gy	26	2 125.-
Lóherés	L	18	2 125.-
Kapu I.	Ka I.	22	2 125.-
Kapu III.	Ka III.	16	2 125.-
Kapu IV.	Ka IV.	199	2 125.-
Kapu V.	Ka V.	209	2 125.-
Peremes tányéros	Pt	45	2 125.-
Keretes	K	47	2 125.-
Kazettás	Kz	123	2 125.-
Hosszú takaró	HT	28	2 563.-
Hosszú kapu	HKa	43	2 563.-
Hosszú kapu II.	HKa II.	152	2 563.-
Fél csempék	Jelölés	Szám	Ár
Takaró fél	TF	31	1 688.-
Mélytányéros fél	MtF	144	1 688.-
Tányéros fél	TaF	30	1 688.-
Keretes fél	KF	32	1 688.-
Kapu fél	KaF	40	1 688.-
Peremes tányéros fél	PtF	48	1 688.-
Kazettás fél	KzF	140	1 688.-
Hosszú takaró fél	HTF	52	2 325.-
Hosszú kapu fél	HKaF	46	2 325.-
Hosszú kapu II. fél	HKaII.F	153	2 325.-
Vékony párkányok	Jelölés	Szám	Ár
Vékony párkány	VP	212	2 563.-
Vékony hosszú párkány	VHP	214	3 188.-
Vékony párkány fél	VP fél	213	1 688.-
Vékony íves párkány sar. 90°	VIPS	217	3 438.-
Vékony párkány sarok 135°	VPS 135°	216	2 563.-
Vékony párkány sarok 90°	VPS 90°	215	3 438.-
Magas Párkányok	Jelölés	Szám	Ár
Párkány egyenes	P	11	3 650.-
Hosszú párkány egyenes	HP	10	4 275.-
Párkány egyenes fél	P fél	37	2 563.-
Párkány sarok 90°	PS 90°	1	6 813.-
Párkány sarok 135°	PS 135°	3	4 275.-
Íves párkány sarok 90°	IPS 90°	50	6 813.-
Egész íves párkány sar. 90°	EIPS 90°	139	4 688.-
Magas talpazatok	Jelölés	Szám	Ár
Talpat egyenes	TI	29	3 188.-
Hosszú talpat egyenes	HTI	68	4 275.-
Talpat egyenes fél	TI fél	74	2 563.-
Talpat sarok 1/2×1/2	TIS 90°	149	3 438.-
Íves talpat sarok	ITIS 90°	148	3 438.-
Lábazati szegélyek	Jelölés	Szám	Ár
Lábazati szegély	LSz	79	1 063.-
Lábazati szegély fél	LSz fél	150	625.-
Hosszú lábazati szegély	HLSz	80	1 275.-
Íves beforduló lábazati sz.	IBLSz	90	1 688.-
Lábazati szegély sarok 90°	LSzS90°	?	1 688.-
Lábazati szegély sarok 135°	LSzS135°	?	1 688.-

Tisztító csempék	Jelölés	Szám	Ár
Tisztító takaró	TiT	14	3 188.-
Tisztító. mélytányéros	TiMt	102	3 188.-
Tisztító tányéros	TiTa	103	3 188.-
Tisztító golyós	TiG	104	3 188.-
Tisztító gyémántos	Ti Gy	105	3 188.-
Tisztító lóherés	TiL	106	3 188.-
Tisztító kapu I.	TiKaI.	107	3 188.-
Tisztító kapu III.	TiKaIII.	108	3 188.-
Tisztító peremes tányéros	TiPt	109	3 188.-
Tisztító keretes	TiK	110	3 188.-
Tisztító kazettás	TiKz	145	3 188.-
Tisztító hosszú takaró	TiHT	111	3 875.-
Tisztító hosszú kapu	TiHka	112	3 875.-
Tisztító hosszú kapu II.	TiHkaII	169	3 875.-
Sarok csempék	Jelölés	Szám	Ár
Sima sarok	SS	8	3 438.-
Kapu sarok	KaS	39	3 438.-
Tányéros sarok	TaS	9	3 438.-
Mélytányéros sarok	MtS	124	3 438.-
Peremes tányéros sarok	PtS	56	3 438.-
Keretes sarok	KS	38	3 438.-
Kazettás sarok	KzS	141	3 438.-
Csapott sarok	CsS	99	3 438.-
Csapott záró sarok	CsZS	100	3 438.-
Hosszú sima sarok	HSS	82	4 063.-
Hosszú kapu sarok	HKaS	83	4 063.-
Hosszú kapu II. sarok	HKaIIS	154	4 063.-
Lapos párkányok	Jelölés	Szám	Ár
Lapos párkány egyenes	LP	54	4 275.-
Lapos hosszú párkány egy.	LHP	78	5 313.-
Lapos párkány egyenes fél	LP fél	87	3 000.-
Lapos párkány sarok 90°	LPS 90°	55	6 438.-
Lapos íves párk.sar.90°	LIPS 90°	71	6 438.-
Lapos párkány sarok135°	LPS 135°	70	4 688.-
Lapos párk.sar.2×135°	LPS 2×135°	60	9 813.-
Lapos talpazatok	Jelölés	Szám	Ár
Lapos talpat .egyenes	LTI	185	2 563.-
Lapos hosszú talpat egy.	LHTI	187	3 188.-
Lapos talpat egyenes fél	LTI fél	186	1 688.-
Lapos talpat sarok 90°	LTIS 90°	190	3 438.-
Lapos íves talpat sar. 90°	LITIS 90°	191	3 438.-
Lapos talpat sarok 135°	LTIS 135°	188	2 563.-
Lapos talpatz. sarok 2×135°	LTIS 2×135°	189	5 938.-
Kályhacsövek	Jelölés	Szám	Ár
Kályhacső 20 cm-es	KCS 20	116	4 275.-
Kályhacső 40 cm-es	KCS 40	117	7 438.-
Kályhacső 60 cm-es	KCS 60	118	10 688.-
Kályhacső 80 cm-es	KCS 80	41	13 938.-

A csemperendelésekről küldött írásbeli visszaigazolást **kérjük ellenőrizni.** Ha a visszaigazolás eltérést mutat a kívánásaihoz képest vagy nem kapta meg az írásbeli visszaigazolást **feltétlenül értesítsen!**

2009.07.01.

nélkül és ÁFA-val értendő

Áttört csempék	Jelölés	Szám	Ár
Áttört tányéros	(N)ATa	25 (N)	4 275.-
Áttört lóherés	(N)AL	19 (N)	4 275.-
Áttört kapu III.	(N)AKaIII.	17 (N)	4 275.-
Áttört kapu III.virág mintás	(N)AKaV	51 (N)	4 275.-
Áttört kapu III. láng mintás	(N)AKaL	67 (N)	4 275.-
Áttört peremes tányéros	(N)APt	53 (N)	4 275.-
Áttört kapu I.	(N)AKaI.	23 (N)	4 275.-
Áttört kapu I. láng mintás	(N)AKaI.L	195 (N)	4 275.-
Áttört takaró szellőző	(N)ATsz	193 (N)	4 275.-
Áttört takaró oszlop	(N)ATo	194 (N)	4 275.-
Áttört hosszú kapu II.L m.	(N)AHKaII.L	146 (N)	5 125.-
Áttört keretes láng	AKL	208 (N)	5 125.-

Az (N) jelű csempék csak mélyítéssel díszítettek, nem lyukasak.

Beforduló sarkok	Jelölés	Szám	Ár
Beforduló sima sarkok	BSS	6	3 438.-
Sima sarkok 135°	BSS135°	?	3 438.-
Beford.kapu sarkok. j. v. b.	BKaS j.,b.	42	3 438.-
Beforduló tányéros sarkok	BTaS	7	3 438.-
Beford.peremes tány.sarkok	BPTS	73	3 438.-
Beforduló keretes sarkok	BKS	5	3 438.-
Beforduló kazettás sarkok	BKzS	168	3 438.-
Hosszú beford. sima sarkok	HBSS	142	4 063.-
Hosszú bef.kapu s. j.v.b.	HBKaS j,b	155	4 063.-
Hosszú bef.kapuII s. j.v.b.	HBKaIISjb	143	4 063.-

Íves sarkok	Jelölés	Szám	Ár
Íves beforduló sima	IBS	72	3 438.-
Íves beforduló kapu	IBKa	113	3 438.-
Íves beford.peremes tány.	IBPt	49	3 438.-
Íves beforduló keretes	IBK	81	3 438.-
Íves beforduló kazettás	IBKz	167	3 438.-
Íves beforduló tányéros	IBTa	201	3 438.-
Íves befordul hosszú kapu II	IBHka II	202	4 063.-
Egész íves sima	EIS	137	3 875.-
Egész íves kazettás	EIKz	138	3 875.-

Köríves párkányok	Jelölés	Szám	Ár
Köríves párkány egyenes	KP	131	4 688.-
Köríves hosszú párk egy.	KHP	132	5 563.-
Köríves párkány egy.fél	KP fél	136	3 000.-
Köríves párk.s.90°	KPS 90°	134	6 813.-
Köríves párkány sarkok135°	KPS 135°	133	5 313.-
Köríves íves párk.s.90°	KIPS 90°	135	6 813.-

Frízek	Jelölés	Szám	Ár
Fríz egyenes	Fr	35	1 063.-
Fríz egyenes fél	Fr fél	86	625.-
Fríz sarkok	FrS	34	1 275.-
Beforduló fríz sarkok	BFrS	69	1 275.-
Íves beforduló fríz sarkok	IBFr	59	1 275.-

Gyöngyosoros frízek	Jelölés	Szám	Ár
Gyöngyosoros fríz egy	GyöFr	91	1 063.-
Gyöngyosoros fríz fél	GyöFr fél	92	625.-
Hosszú gyöngyosoros fríz	HGyöFr	95	1 275.-
Gyöngyosoros fríz sarkok	GyFrS	97	1 275.-
Beford.gyöngys.fríz sarkok	BGyFrS	98	1 275.-
Íves bef.gyöngys. fríz sarkok	IBGyFrS	96	1 275.-

Figurális csempék	Jelölés	Szám	Ár
Alpesi lány	AIL	65	15 688.-
Alpesi fiú	AIF	66	15 688.-
Csatajelenet	CsJ	159	15 688.-
Király	Kr	114	4 275.-
Királyné	Kn	115	4 275.-
Virágkosár	Vk	121	4 275.-
Tulipános	Tu	126	4 275.-
Liliom	Li	128	4 275.-
Sas	Sa	129	4 275.-
Angyalfej	Af	130	4 275.-
Címerpajzs	Cp	151	4 275.-
Hosszú kapu II.szőlő j +b	HKaIISzjb	197	5 125.-
Hosszú kapu I. liliom	HKaI. Li	198	5 125.-
Hosszú kapu II. liliom	HKaII. Li	???	5 125.-
Pipacs	Pi	204	4 275.-
Babér	Ba	205	4 275.-
Szarvas	Szv	207	4 275.-
Vaddisznó	Vd	210	4 275.-
Róka	Ro	211	4 275.-
Kapu I. tulipán	Ka I. Tu	209	4 275.-
Kapu V. tulipán	Ka V. Tu	?	4 275.-

Egyéb idomok	Jelölés	Szám	Ár
Áttört tányéros közepe	ATaKöz	119	4 063.-
Párta	Pr	33	3 875.-
Napos párta	NPr	2	3 875.-
Íves beforduló párta	IBPr	158	5 125.-
Dísz gömb	DG	57	2 125.-
Dekor csík	DCs	93	1 063.-
Levélmintás dísz	LeD	94	1 688.-
Csúcs dísz	CsD	64	2 125.-
Ajtó gomb	AG	122	1 063.-
Kályhaláb	KL	101	2 125.-
Dugó	D	13	1 063.-
Kapus dugó	KaD	156	1 063.-
Kézmelegítő	KM	58	1 688.-
Falfülke	Fü	157	21 375.-
Szellőző cső	SzCs	166	1 063.-
Dekor dugó	DD	196	1 063.-
Dekor kocka	DK	206	1 275.-

Legyező garnitúra	Jelölés	Szám	Ár
Legyező	Lg	160	23 625.-
Legyező íves párk. felső	LgIP	163	4 938.-
Legyező íves párk. alsó	LgIPA j,b	170	4 938.-
Legyező egyenes párkány	LgEP	164	4 275.-
Legyező e.hosszú párkány	LgEHP	192	5 125.-
Legyező íves takaró felső	LgIT	165	3 875.-
Legyező íves takaró alsó	LgITA	180	3 875.-
Legyezőhöz levél minta	LgLeM	161	1 063.-
Legyezőhöz gesztenye minta	LgGeM	162	1 063.-

A csempegyártás a visszaigazolás szerint történik.
Ha a visszaigazolás bármilyen okból rossz vagy elveszett és a T. megrendelő ezt nem jelzi, akkor az ebből származó következményekért a gyártó nem felel.

Kályhacscempéink egyedi kézi alakítással készülnek. Alapanyagai: kaolin, tűzálló agyag, kvarcliszt, mészkőliszt és kvarc-samott őrlemény. Formázás, szárítás, zsenge égetés, méretre csiszolás, mázazás, majd a mázas égetést követő darabonkénti minőségellenőrzés után kartondobozokban kerülnek forgalomba.

A színválaszték több mint 30 féle mázból áll, kb. fele részben alapáras és fele részben 25% színfeláras mázából. Külön díjazás ellenében egyedi színek, ráfújásos minták, kézi festés vagy beégetett aranyozás is rendelhető.

MINŐSÉGI JELLEMZŐK

Mázrepedések: A csempe alapanyag és a mázak hőtágulásának illesztésével a lehető legkisebbre csökkentjük a mázrepedés valószínűségét. A csempek hátoldala fűtésekor melegebb, ezért jobban tágul, mint a levegővel hűtött mázas felülete. A máz és az alapcserép között mindenképpen feszültség keletkezik. A mázrepedések a maximális hőmérséklettől, a használat időtartamától és a máz típusától függően előbb-utóbb megjelennek.

Legkevésbé hajlamosak a mázrepedésre a selyemfényű mázak. Kissé rugalmasan viselkednek; akár évtizedekig repedés mentesek maradhatnak. Az üvegszerű transzparens fazekas mázak (zöld, kék, sárga, barna, bordó) hajszál-repedezettsége már az új csempén is megengedett.

A hajszál-repedezettség nem vagy alig látható az effekt és a sötét színű mázakon, de nagyon feltűnő lehet egy világos színű fényes fedő mázon.

Egyenletesség: Az 1–1 kályha vagy kandalló csempeanyagában az egymás mellé kerülő csempek nem mutathatnak zavaró mértékű tónuseltérést. Kerülendő, hogy valamennyi csempe és a csempek mélyebb és magasabb pontjai pontosan ugyanazt a színárnyalatot mutatva olajfesték jellegű steril felületet adjanak. A mélyebb és magasabb pontok eltérő rétegvastagságához tartozó színárnyalat-eltérések hordozzák a kerámiafelületre jellemző anyagszerűséget. Különösen nagy eltéréseket mutató, pl. effekt mázak esetében a megrendelés előtt egymás mellett meg kell nézni egy átlagos felületű, egy effekt-szegény és egy erősen effektusos felületet. Ennek elmulasztásából sok kellemetlenség származhat, amelyért a gyártó nem vállal felelősséget.

Érvényes: 2009.07.01-től

Mázhibák: Az I. osztályú csempek legfeljebb nem feltűnő tűszúrást és 60 cm-nél nagyobb távolságból nem látható pontszerű elszíneződéseket tartalmazhatnak.

A II. osztályú áru hátán gyári bélyegzés 'II.o.' felirat látható. Ezek a csempek 3 m távolságból nézve zavaró mértékű mázhibát nem mutathatnak. Színárnyalat különbség a csempek között megengedett.

Mérettűrés: A csempek mérettűrése ± 1 mm. Valamennyi csempeméret 3 mm-es fugák használatát feltételezi.

Beépítési javaslatok: Fuga nélküli építés nem ajánlott. A csempek hátoldalát a kommersz csempekhez képest gondosabban kell bélelni. **Nem megfelelő a beépítés, ha a kályhában bármelyik csempe tartós kéz-érintése a fűtés bármelyik szakaszában lehetetlen a csempe magas hőmérséklete miatt.** Az elkészült új kályhát kíméletesen, de legfeljebb 10 napon belül célszerű kiszáritani és felfűteni. Ellenkező esetben az agyaghabarcs víztartalma a csempeanyag duzzadását okozhatja. A duzzadás és a korábbi leírt hőmérséklet különbség egyforma megjelenésként mázrepedést (háriszt) okoz. A vízduzzadás okozta mázrepedés észrevehetően egy eleve repedezett mázkommersz csempén, de nagyon feltűnő egy repedésmentes, világos, pl. fehér mázfelületen.

Garancia: az átadástól számított 5 év. Az építéskor megfigyelhető hibákra a hibás csempeanyag értékéig terjed a garanciális kötelezettség; általában díjmentes helyszínrre szállított csereanyaggal teljesül. A kályha összeépítését követően benyújtott reklamáció esetén a bontás és az újraépítés költségei nem a gyártót terhel. Rejtett, a beépítéskor nem észlelhető hibák, pl. a megfelelő fugákkal beépített, nem túlhevülő csempetest repedései stb. esetén az építés és bontás költségeiből maximum 60 000.- értékig részt vállal a gyártó (*Figyelem: nem a háriszos, garanciális hibát nem jelentő mázrepedésekről, hanem csempe alaptest repedésekről van szó.*) A csempe alaptest repedését vagy gyártási hiba, vagy túlfűtés okozhatja. A túlfűtést a 180°C-ig rugalmas fugázó anyag megkeményedése, elridegedése bizonyítja. A túlfűtéssel együtt fellépő csemperopedés nem a csempe garanciális hibája. Lehet építési hiba, vagy a kályha üzemeltetése során elkövetett hiba következménye. Az összes kártérítési kötelezettség nem haladhatja meg az adott kályhához szállított csempeanyag összértékét.

Színkód	Színfelár	%
301	fényes fehér	25
302	fényes beige	25
303	fényes lazac	0
304	fényes oázis zöld	25
305	fazekas zöld	0
306	fényes olajzöld	0
307	fényes türkiz	0
308	fazekas kék	25
309	fazekas barna	25
310	fazekas bordó	25
311	selyemfehér	0
312	selyembeige I.	0
315	bőrbarna	25
316	selyem szürkéskék	0
317	selyembeige III.	0
318	matt zöld	25
319	selyem indigókék	0
320	matt lazac	25
321	selyem türkiz	0
322	selyem acélkék	0
324	effekt matt kék	25
325	effekt fényes kék	25
328	effekt matt zöld	25
336	fazekas aranybarna	25
337	selyem terrakotta I.	25
338	selyem barack	0
339	fényes beige II.	25
340	selyem fekete	25
341	selyem terrakotta II.	25
342	selyem beige IV.	0
343	terra szahara	25
344	selyem oázis	25
345	selyem barna	25
346	fényes korall	25
347	manhattan	0
349	selyem bordó	25
501	vörösbarna	0
502	fűzöld	25

Tájékoztató csempeméreték, cm A zárójelben lévő értékek a hosszú csempékre vonatkoznak	
Egész csempe	22,5 × 22,5 (27,5)
Fél csempe	11,1 × 22,5 (27,5)
Sarok csempe	13 × 13 × 22,5 (27,5)
Tűztéri és íves sarok csempe	11,1 × 11,1 × 22,5
Talapat egyenes	20 × 22,5 (28,5)
Talapat sarok 90°	20 × 13 × 13
Lapos talapat egyenes	5,4 × 22,5 (28,5)
Lapos talapat sarok 90°	5,4 × 13 × 13
Lapos talapat sarok 135°	5,4 × 11,1 × 11,1
Lapos talapat sarok 2×135°	5,4 × 11,1 × 22,5 × 11,1
Párkány egyenes	9,4 × 14,5 × 22,5 (28,5)
Párkány sarok 90°	9,4 × 14,5 × 24,5 × 24,5
Párkány sarok 135°	9,4 × 14,5 × 11,1 × 11,1
Íves párkány sarok 90°	9,4 × 14,5 × 22,5 × 22,5
Lapos párkány egyenes	5,4 × 22,5 × 22,5 (28,5)
Lapos párkány sarok 90°	5,4 × 22,5 × 24,5 × 24,5
Lapos párkány sarok 1×135°	5,4 × 22,5 × 11,1 × 11,1
Lapos párkány sarok 2×135°	5,4 × 22,5 × 11,1 × 22,5 × 11,1
Lapos íves párkány sarok 90°	5,4 × 22,5 × 22,5 × 22,5
Köríves párkány egyenes	7 × 24,5 × 22,5 (28,5)
Köríves hosszú párkány egyenes	7 × 22,5 × 28,5
Köríves párkány sarok 135°	7 × 22,5 × 11,1 × 11,1
Köríves párkány sarok 90°	7 × 22,5 × 24,5 × 24,5
Fríz egyenes	5 × 22,5 (28,5 gyöngyrosból)
Fríz sarok	5 × 13 × 13
Tűztéri és íves bef. fríz sarok	5 × 11,1 × 11,1
Párta dísz	16 × 22,5
Napos párta dísz	25 × 22,5
Lábazati szegély	8,3 × 22,5 (28,5)
Íves beforduló lábazati szegély	8,3 × 11,1 × 11,1
Dugó (kerek)	átmérő 10 × 12
Kézmelegítő szem	átmérő 16,5
Dísz gömb	átmérő 15
Dekor csík	30 × 3 × 2
Levélmintás dísz	15 × 15 × 2,2
Kályhacső	19 × 19 × 20-80
Alpesi pár és csatajelenet	22,5 × 45,3
Kályhaláb	átmérő 9,5 × 14

Külön szolgáltatások ÁFA nélküli árai

A felsorolt külön szolgáltatásokat csak kapacitástól függően, alkalmasszerűen vállaljuk!

Kereskedelmi pontosságú konszignáció készítése: a csempeanyag értékének 2%-a, minimum 2 000.- Ft

Típussterv átadása alaprajzzal, látványrajzzal és csempe-konszignációval: a csempeanyag értékének 4%-a, minimum 6 000.- Ft.

A konszignációkat az építést végző kályhásnak kell ellenőriznie és jóváhagynia!

Számítógépes látványrajz: mérettől és bonyolultságtól függően 4 000 – 12 000.- Ft / db

Egyedi kályhatervezés látványrajz és konszignáció átadásával: 25 – 50 000.- Ft

Élcsiszolás, egyenes vágás: 20%. Párkányívek vágása a megrendelő által hozott sablon vagy standard sugarú ívek vágása esetén : 60%, A sztenderd ívektől különböző, általunk szerkesztett ívek vágása : 100%
A hozott sablonokat a mázas felületükre fektetett párkány-állásban és a vágási síkok feltüntetésével kérjük.

Egyedi színű csempék többletköltségei:

- új szín beállítása legfeljebb 3 kísérettel: 40 000.- Ft.

- ismert receptúrájú, de nem standard szín: 15 000.- Ft.

Az egyedi szín választása a színbeállítás költségén kívül a színjellegének megfelelő színfelárat is jelenthet.

Egyedi szín rendelése esetén a gyártásnál képződő többletet a csempék összértékének max 10%-ig a rendelt csempével együtt átadjuk és az árát felszámítjuk

Pótrendelések: a gyártónak fel nem róható okból keletkezett pótrendelések a sürgősségtől függően az alapárhoz képest pót-díjasak. 24 órán belüli szállítás esetén a csempe árának 30%-át min. 2500.- Ft-ot, 72 órán belüli szállítás esetén a csempe árának 20%-át min. 2500.- Ft felárat számítunk fel. A felár nem tartalmazza a szállítás költségeit.

Visszavásárlás: eladott, de bármilyen okból feleslegessé vált csempéinkre nem vállalunk visszavásárlási kötelezettséget. Ha a csempeforma, a szín és a piaci viszonyok az egyoldalú megítélésünk szerint valószínűsítik a feleslegessé vált csempe 6 hónapon belüli értékesítését, akkor 50%-os értékben visszavásárolhatjuk vagy becserélhetjük a feleslegessé vált csempéket.

Szállítási határidő: a szezontól függően 30-90 nap, általában 30 nap. 20% felár mellett 10 napos határidejű sürgős gyártásra is vállalkozunk. Fizetés: 50% megrendeléskor, 50% átvételkor.

Csomagolás: kartondobozba, melyeket 120.- Ft/db áron felszámítunk.